

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	2071 Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды _____ Код организации по ОКПО _____
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Енбекшілдерское Управление по защите прав требителей	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен бекітілген № 199 /е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма № 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2011 года № 902

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**
№ 45

« 29 » октября 2014 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Столовой при Кенащинской средней школы с. Кенащи Енбекшілдерского района Акмолинской области (пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или ввода в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)
Жүргізілді (Проведена) По обращению №50 от 15.10. 2014г
өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)
2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) ИП «Альбина» Акимбаева Индира Адыхановна с Кенащи Енбекшілдерского района Акмолинской области
Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы. (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)
3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) услуги по организации питания в организации образования, в том числе бесплатного питания обучающихся отдельных категорий
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)
4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)) _____
5. Құнылған құжаттар (Представленные документы) Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя серия 07915 № 0175607 от 27.01.2013 года протокола лабораторных исследований.
6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) _____
7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) _____
8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)) Столовая расположена в здании Кенащинской средней школы на 1 этаже в левом крыле Столовая типовая. Санитарно-технические системы: Водоснабжение-привозное, хранение воды осуществляется в емкости промаркирована. Канализование: местный септик накопитель. Отопление – общее от здания средней школы, котельная на твердом топливе. Освещение: совмещенное искусственное и естественное. Искусственное за счет электроламп, обеспечены защитной арматурой по всем помещениям, естественное за счет оконных проемов. Вентиляция-естественная и приточно-вытяжная. Набор помещений: обеденный зал на 60 посадочных мест, оборудован обеденными столами на 4 посадочных мест. Варочный цех-оборудован раздаточным окном, бытовой электроплитой -1 штука на 4 конфорки разделочными столами промаркированными согласно назначения, шкафы для хранения посуды; укомплектован кухонной посудой, разделочным инвентарем (доски, ножи), столовой посудой по 3 комплекта на 1 посадочное место. Мытье посуды осуществляется ручным способом имеются тазы для мытья

посуды ручным способом. Имеются шкафы для хранения чистой посуды. Моющими и дезинфицирующими средствами укомплектовано в полном объеме и достаточном количестве. Холодильных единиц- 1 в рабочем состоянии. Уборочный инвентаря имеется, укомплектован, промаркирован. Внутренняя отделка данных помещений подвергается мытью и обработке. Обслуживающий персонал – 1 человек повар 3 разряд . Личная санитарная книжка свидетельствующая о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения имеется. Комплектами санитарной одежды полностью укомплектованы. Поставка продуктов питания проводится спец автотранспортом ИП Хадиев Ф. « Мечта». Документы удостоверяющие качество и безопасность продуктов питания имеются. Столовая организовывается как горячее и б/у иное учащиеся

9.Құрылыс салуга бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использованис участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото). Протокола лабораторных исследований №470 (микробиологические исследования воды от 09.10.2014), протокол № 26 от 08.10.2014 (измерений метеорологических факторов) протокол измерений освещенности № 26 от 08.10.2014

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Столовая при Кенацинской средней школы с. Кенаци Енбекшильдерского района Акмолинской области

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта, хозяйствующего субъекта (принадлежность), отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, автотранспорта и т.д.)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде)

(на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

на основании СП №1684 от 30.12.2011 « Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков» пункт 8

сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)(нужное подчеркнуть)
(указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші барНа основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Мөр орны Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Место печати (Главный государственный санитарный врач (заместитель)) *Ж.Мазах*

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

исп Имакова
22071

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Көкшетау қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы РГУ «Управление охраны общественного здоровья» района Биржан сал	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №011/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма №011/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Санитариялық-эпидемиологиялық тексеру актісі

Акт санитарно-эпидемиологического обследования №20

Мен (Біз)(Мною/Нами) Главным специалистом управления охраны общественного здоровья района Биржан сал Самойло В.П.

тегі, аты, әкесінің аты (бұдан әрі – Т.А.Ә.), (должность) фамилия, имя, отчество (далее – Ф.И.О)
мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органының атауы,
наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы),

мыналардың: (с участием) лаборанта районного отделения филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» района Биржан сал Кустекова А.Б.

тексеруге қатысқан басқа мамандарды көрсету керек (указать других специалистов, участвовавших в обследовании)

қатысуымен мамандар болғанда: (в присутствии) директора ГУ «Кенащинской средней школы» Садуовой Г.С.

лауазымды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің немесе заңды тұлға (должность, Ф.И.О) должностного лица или индивидуального предпринимателя басшысының лауазымы, Т.А.Ә. немесе жеке тұлғаның Т.А.Ә. или руководителя юридического лица или Ф.И.О. физического лица

ГУ «Кенащинской средняя школа» с.Кенащ, ул.Акан серэ, 33

объектінің, заңды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің атауы (наименование объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя)

обследование по особому порядку, на основании акта о назначении проверки №22 от 10.05.2018г., зарегистрированного в УКПСиСУ №181145452/00033 от 10.05.2018г.

тексеру жүргізілді (проведено обследование).

тексеру түрін көрсету (указать вид обследования)

(начато) 2018 жылғы (года) «15» мая 14 сағат (часов) 10 минут (минут) басталды.

Тексеру кезінде мыналар анықталды (при обследовании установлено):

Обследование по особому порядку проведено на соответствие требований нормативным правовым актам в области санитарно-эпидемиологического благополучия:

- Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193- IV от 18.09.2009г.;

- Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16.08.17г. № 611;

- Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" Приказ МНЭ РК от 16 марта 2015 года № 209;

- Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов (компьютеры и видеотерминалы), оказывающих воздействие на человека», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25.01.2015г №38;

- Санитарным правилам «Санитарно – эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля» утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 06.06.2016г. № 239;

- Об утверждении Санитарных Правил «Санитарно-эпидемиологических требования к дошкольным организациям и домам ребенка» утвержденные приказом №615 от 17.08.2017

- «Правила проведения обязательных медицинских осмотров» Приказ МНЭ РК от 24 февраля 2015 года № 128;

В соответствии с проверочным листом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, утв. приказом МНЭ РК от 26.06.2017г № 463, МНЭ № 285 от 20.07.2017 года.

- 1.Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на объект: ГУ «Кенащинская СШ» имеет санитарно-эпидемиологическое заключение №83 от 28.11.2008г о соответствии, на мини-центр № 62 от 20.11.2009г. о соответствии.
- 2.Соблюдение уведомительного порядка о начале деятельности (для объектов незначительной эпидемической значимости): не требуется, уведомительный порядок на данный объект не распространяется.
- 3.Наличие ограждения без повреждений территории общеобразовательных организаций и объектов с организацией мест проживания обучающихся и воспитанников: Данная территория имеет ограждение по всему периметру в соответствии с требованиями государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства. Ограждение без повреждений.
- 4.Наличие наружного искусственного освещения территории объекта, в том числе в санитарно-дворовых установках: Территория объекта имеет наружное искусственное освещение, в том числе в санитарно – дворовых установках.
- 5.Наличие на территории объектов функционально с ними не связанных: На территории школы объектов функционально с ними не связанных нет.
- 6.Наличие твердого покрытия въездов, входов, дорожек: Въезды и входы на участок объекта покрыты асфальтом, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборника имеют твердое покрытие, доступным для очистки.
- 7.Наличие мусоросборников с крышками: Имеется два мусоросборника, оборудованы плотно закрывающимися крышками, установлены в хозяйственной зоне, на площадке с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражденной с трех сторон.
- 8.Наличие и санитарно-техническое состояние физкультурных и спортивных площадок; игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм на площадках: На территории предусмотрены: физкультурно - спортивная зона, зона для подвижных игр (мини-футбольное, волейбольное поля) с оборудованием и спортивными с нарядами. Спортивное оборудование в удовлетворительном состоянии. Физкультурно-спортивные площадки на открытом воздухе содержатся в чистоте, свободные от посторонних предметов.
- 9.Наличие ямы для прыжков заполненные чистым песком (без камней, веток, листьев) с примесью опилок, беговой дорожки с покрытием: На территории в весеннее-летний период для физкультуры используют беговую дорожку с твердым покрытием, яму для прыжков заполненная чистым песком.
- 10.Наполняемость классов и мест проживания, обучающихся и воспитанников в соответствии с проектной мощностью объекта - Проектная мощность -310, фактически обучаются 82 учащихся. Занятия проводятся в одну смену обучаются – 82 учащихся. Всего 11 класса комплекта.
- 11.Наличие шкафчиков или вешалок для одежды, скамеек в раздевальных спортивного зала Имеется спортивный зал расположенный на 1 этаже. В спортивном зале предусмотрены раздевальные для мальчиков и девочек. Раздевальные оборудованы скамейками и вешалками для одежды..
- 12.Наличие заградительных устройств на радиаторах системы отопления, на окнах и осветительных: На осветительных приборах всех помещений установлены защитные плафоны. В спортивном зале радиаторы системы отопления и окна оснащены заградительными устройствами.
- 13.Наличие на поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений: Поверхность потолка, стен, пола и оборудования всех помещений не имеет повреждений. В спортивном зале пол имеет специальное покрытие ровный без щелей и изъянов. Стены зала не имеют выступов, карнизов. Внутренняя отделка всех помещений школы имеет гладкую, поверхность, подвергается влажной уборке и дезинфекции.
- 14.Соответствие мебели и оборудования, включая оборудование на игровых и спортивных площадках росту и возрасту обучающихся и воспитанников: Учебные классы оборудованы необходимой

мебелью: парты, стулья, столы, доски. Мебель и оборудование, включая оборудование на игровых и спортивных площадках, соответствуют росту и возрасту обучающихся. Спортивное, игровое оборудование содержится в исправном состоянии. Требования при расстановке мебели для занятий соблюдаются, мебель в учебных помещениях установлена с учетом обеспечения естественного бокового левостороннего освещения. Учебная мебель промаркирована в соответствии с росто-возрастными особенностями детей. При школе имеется мини-центр с кратковременным днем пребывания на 35 мест, фактически посещают 34. Время пребывания с 9 часов до 13 часов. Необходимое оборудование и инвентарь укомплектован, промаркирован.

15. Результаты лабораторных замеров уровня шума и вибрации на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов: не требуется.

16. Наличие маркировки и условий для хранения химических реагентов, кислоты и щелочи, используемых для проведения опытов: Химические реагенты, кислоты и щелочи, используемые для проведения опытов не требуется.

17. Наличие исправных систем хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения, водоотведения и водостоков: водоснабжение на объекте привозное, доставка воды со скважины с. Кенащи. Горячее водоснабжение предусмотрено за счет водонагревателя – электрокипятильника. Канализация – СДУ, уборка проводится ежедневно с использованием дезинфицирующих средств. Выгребную яму СДУ своевременно очищают, на момент проверки санитарное состояние удовлетворительное. Прием сточных вод осуществляется в выгребную яму, оснащенную крышкой, расположенной в хозяйственной зоне территории школы.

18. Наличие и соблюдение зоны санитарной охраны для подземного источника водоснабжения: не требуется

19. Результаты лабораторных исследований воды на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов: Отобрано 1 проба воды на микробиологические исследования, не соответствий не выявлено, протокол микробиологических исследований воды № 59 от 17.05.2018г.

20. Наличие на объектах, работающих на привозной воде отдельного помещения с установкой маркированных емкостей для хранения питьевой воды: предусмотрено отдельное помещение, где установлена емкость для хранения питьевой воды. Емкость имеет маркировку «питьевая вода», подвергается еженедельной очистке и дезинфекции.

21. Наличие и исправность водонагревателей: Горячее водоснабжение предусмотрено за счет водонагревателя – электрокипятильника, в исправном состоянии.

22. Наличие питьевого режима: организован питьевой режим, за счет кулера. Имеются одноразовые стаканчики, урна для грязных стаканов. Обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в школе. За организацию питьевого режима приказом руководителя № 01-05/175 от 02.09.2017 года назначено ответственное лицо завхоз Абуову Г.А.

23. Наличие раковин с подводкой горячей и холодной воды в помещениях различного назначения, средств для мытья и сушки рук: для соблюдения правил личной гигиены персоналом, учащимися условия установлены умывальники, укомплектованы средствами для мытья и сушки рук (жидким мылом, одноразовыми полотенцами).

24. Наличие санитарно-дворовых установок, умывальников: имеется СДУ на два очка для девочек и мальчиков. Уборка проводится ежедневно с использованием дезинфицирующих средств, санитарное состояние удовлетворительное. Для соблюдения правил личной гигиены персоналом, учащимися условия созданы.

25. Наличие исправного искусственного освещения: Во всех помещениях объекта предусмотрено естественное и искусственное освещение. Для искусственного освещения используют лампы накаливания. Осветительные приборы оборудованы защитными плафонами. Перегоревшие лампы заменяют своевременно.

26. Наличие на световых проемах учебных помещений, игровых и спальнях регулируемых солнцезащитных устройств: Световые проемы в учебных кабинетах, игровых и спальнях оснащены солнцезащитными устройствами.

27. Наличие ламп одного типа в одном помещении, плафонов на светильниках: В одном помещении применяют лампы одного типа. Осветительные приборы имеют защитные плафоны.

28. Результаты лабораторных замеров освещенности на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов: протокол освещенности №19 от 15.05.2018 не соответствующих замеров не выявлено.
29. Наличие отдельного помещения для хранения неисправных, ртутьсодержащих ламп, договора с организацией по утилизации: Не требуется. Отдельное помещение для хранения энергосберегающих ламп отведено.
30. Наличие исправных систем отопления: Отопление - местная котельная при школе. На момент обследования котельная не работает (окончание отопительного сезона).
31. Наличие исправных систем вентиляции и кондиционирования воздуха – Система вентиляции общеприточная, общая. Вентиляция естественная при помощи оконных фрагм и дверных проемов.
32. Результаты лабораторных замеров эффективности вентиляции в соответствии с действующими гигиеническими нормативами: не требуется.
33. Результаты лабораторных исследований микроклимата в отопительный период в соответствии с действующими гигиеническими нормативами: не требуется.
34. Наличие акта выполненных работ по проведению ревизии или ремонта (замены): не требуется, данные мероприятия не проводились.
35. Наличие акта уполномоченных органов об аварийности объекта: не требуется, школа не находится в аварийном состоянии.
36. Результаты лабораторных исследований дезинфицирующих растворов в соответствии с действующими гигиеническими нормативами: не требуется.
37. Наличие отдельного помещения (специальных мест) для хранения уборочного инвентаря, маркировки: Уборочный инвентарь (ведра, ветошь, швабры) укомплектован, промаркирован и закреплен за отдельными помещениями (каждый учебный кабинет, игровая, коридор и др.), хранится в специально выделенном помещении на стеллажах. На момент обследования используется по назначению.
38. Наличие документов, подтверждающих качество и безопасность приобретенной продукции для обучающихся и воспитанников: Питание учащихся организовано. Столовая ГУ «Кенащинская средняя школа» арендована ИП «Альбина» Акимбаева И.А.
39. Наличие москитной сетки: имеется.
40. Наличие насекомых, грызунов и других членистоногих: Насекомых, грызунов и других членистоногих на территории не имеется. Представлен договор на проведение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных мероприятий с ТОО «RELIABIE-RS» г. Кокшетау Сагинтаева С.Е. № 47 от 14.02.2018 года. Акты выполненных работ хранятся в специально заведенном журнале.
41. Наличие твердого оборудования в спальнях корпусах, складских помещений для хранения одежды: не требуется.
42. Наличие графика купания обучающихся и воспитанников на объектах с круглосуточным пребыванием: не требуется.
43. Наличие прачечной или договора с прачечной, маркированных ванн для дезинфекции белья инфекционных больных: не требуется.
44. Наличие графика смены постельных принадлежностей, проведение камерной дезинфекции: не требуется.
45. Наличие предметов личной гигиены, маркировки постельных принадлежностей и при использовании раскладных кроватей постельного белья: не требуется.
46. Соблюдение интервала между приемами пищи: не требуется, занятия в школе в 1 смену.
47. Наличие маркировки разделочного инвентаря, внутрицехового оборудования и кухонной посуды: не требуется. Столовая ГУ «Кенащинская средняя школа» арендована ИП «Альбина» Акимбаева И.А.
48. Наличие маркированной посуды для хранения яиц: не требуется.
49. Наличие условий для сушки и хранения столовой и кухонной посуды: не требуется.
50. Наличие документов, удостоверяющих безопасность сырья и продукции: не требуется.
51. Наличие в складских помещениях, холодильных камерах стеллажей, подтоварников, поддонов для хранения пищевой продукции: не требуется.

52. Соблюдение температурно- влажностного режима: не требуется.
53. Соблюдение товарного соседства пищевой продукции при хранении: не требуется.
54. Наличие перспективного меню выпускаемой продукции, соответствие фактического рациона питания с перспективным меню: не требуется.
55. Наличие меню-раскладки, картотеки блюд или сборника рецептур. Исключение повторяемости блюд: не требуется.
56. Наличие блюд и продуктов питания, изготовление и реализация которых не допускается: не требуется.
57. Наличие и хранение суточных проб: не требуется.
58. Отсутствие запрещенных блюд, продукции (в том числе нефортифицированной пшеничной муки высшего или первого сорта): не требуется.
59. Результаты лабораторных исследований сырья, готовой продукции: не требуется.
60. Результаты лабораторных исследований смывов с внешней среды: не требуется.
61. Наличие и применение специальной одежды, сменной обуви у работников пищеблока и технического персонала: технический персонал специальной одеждой, сменной обувью обеспечен.
62. Наличие у работников пищеблока посторонних предметов, гнойничковых заболеваний и микротравм: не требуется.
63. Наличие предварительного, периодического и профилактического медицинского осмотра, допуска к работе, гигиенического обучения персонала, личных медицинских книжек на рабочем месте: Всего сотрудников в школе 37 человек, медицинский осмотр пройден в полном объеме, медицинские книжки хранятся на рабочем месте. Кратность прохождения периодических медосмотров и профильного гигиенического обучения соблюдается.
64. Наличие сдвоенных уроков в начальной школе: Сдвоенных уроков в средней школе не обнаружено.
65. Наличие школьного расписания уроков, с указанием перемен между уроками: школьное расписание, с указанием перемен между уроками разработано и согласовано.
66. Результаты лабораторных замеров напряженности электромагнитного, электростатического поля на рабочих местах, уровень концентрации аэроионов и коэффициента униполярности: Протокол измерений электромагнитного поля № 8 от 15.05.2018г.- соответствует.
67. Наличие медицинского обслуживания на объекте: медицинское обслуживание осуществляется МП село Кенаши.
68. Наличие медицинского оборудования и инструментария: не требуется.
69. Наличие комплексного плана оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей и подростков: : не требуется.
70. Наличие у медработника разрешения к проведению прививок, обучения правилам техники проведения прививок, приемам неотложной помощи в случае развития неблагоприятных проявлений после иммунизации, ведение медицинской документации (занесение сведений о вакцине в учетные формы, уничтожение остатков иммунобиологических препаратов): не требуется.
71. Наличие журнала учета инфекционных заболеваний: не требуется.
72. Наличие журнала учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями: не требуется
73. Наличие карт профилактических прививок: не требуется.
74. Наличие журнала учета профилактических прививок: не требуется.
75. Наличие журнала движения вакцин, других бактериальных препаратов: не требуется.
76. Наличие журнала регистрации проб Манту: не требуется.
77. Наличие журнала регистрации детей группы риска подлежащих обследованию по пробе Манту: не требуется.
78. Наличие журнала туберкулино - положительных лиц, подлежащих дообследованию у

фтизиопедиатра: не требуется.

79. Наличие журнала поствакцинальных осложнений: не требуется.

80. Наличие журнала постоянных и длительных медицинских отводов: не требуется.

81. Наличие журнала открытых флаконов и уничтожения остатков вакцин : не требуется.

82. Наличие журнала проведения контролируемой химиофилактики: не требуется.

83. Наличие журнала регистрации обследуемых на возбудителей паразитарных заболеваний: имеется

84. Наличие журнала регистрации лиц, обследованных на гельминты: не требуется.

85. Наличие журнала осмотра на педикулез, чесотку и дерматомикозы: не требуется.

86. Наличие паспорта здоровья ребенка: не требуется.

87. Наличие списка детей группы риска: не требуется.

88. Наличие журнала учета флюорообследования студентов: не требуется.

89. Наличие журнала учета флюороположительных лиц: не требуется.

90. Наличие журнала учета диспансерных больных: : не требуется.

91. Наличие контрольной карты диспансерного наблюдения: не требуется.

92. Наличие журнала углубленных профилактических медицинских осмотров, акты специалистов: не требуется.

93. Наличие индивидуальных медицинских карт учащихся (воспитанников): не требуется.

94. Наличие журнала регистрации состояния здоровья работников пищеблока: не требуется.

95. Наличие бракеражного журнал для сырой продукции: не требуется.

96. Наличие журнала контроля качества готовой пищи (бракеражный): не требуется.

97. Наличие журнала «С-витаминизации»: не требуется.

98. Наличие ведомости контроля за выполнением норм продуктов питания за месяц: не требуется.

99. Наличие программы производственного контроля: имеется.

Қорытынды (Заключение): не выявлены нарушения требований санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года №611, Об утверждении Санитарных Правил «Санитарно-эпидемиологических требования к дошкольным организациям и домам ребенка» утвержденные приказом МЗ РК №615 от 17.08.2017, проверочного листа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, утв. приказом МНЭ РК от 26.06.2017г № 463.

санитариялық-эпидемиологиялық ережелер мен нормалардың, гигиеналық нормативтердің және өзге де нормативтік құқықтық актілердің талаптары бұзылған пункттерді көрсету керек
(указать пункты нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил и норм гигиенических нормативов и иных нормативных правовых актов)

Қолдары (подписи) Главный специалист УООЗ Самойло В.П. *Самойло*
мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызметорганының лауазымды тұлғасы (должностное лицо государственного органа санитарно-эпидемиологического надзора)

лаборанта районного отделения филиала РПП на ПХВ «НЦЭ» Кустекова А.Б. *Кустекова*

басқа да қатысқан мамандар, куәгерлер участвовавшие другие специалисты, свидетели)

Тексеру кезінде болдым және актінің данасын алдым (при обследовании присутствовал и экземпляр акта получил) директор школы ГУ "Кенацинской СШ" Садуова Г.С. *Садуова*
заңды тұлға өкілінің немесе жеке кәсіпкер немесе лауазымды тұлғаның лауазымы және Т.А.Ә.
(должность и Ф.И.О. представителя юридического лица или должностного лица или индивидуального предпринимателя)

Қол коюдан бас тарту туралы белгі (отметка об отказе от подписи лица)

(окончено) 2018 жылғы (года) 23 мая «10» сағат (часов) 00 минутта (минут) аяқталды.
Акт (акт составлен в) 2-х данада жасалды (экземплярах) « 23 » 05 2018 жыл (год)